



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



## Czujnik temperatury ROPAM TSR-1

Nr katalogowy: TSR-1

Kod EAN: 5907565617368

**Producent: Ropam Elektronik**

Czas wysyłki: 24 Godziny

### **Cena**

89,00 PLN

## Opis produktu

### Czujnik temperatury TSR-1 ROPAM przewodowy



Czujnik temperatury **TSR-1**, jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z urządzeniami firmy ROPAM.

Pozwala na pomiar temperatury powietrza w zakresie od **-20°C** do **+70°C**.

Wartość z czujnika jest wykorzystywana do realizacji funkcji termostatu, a przekroczenie wartości **L** i **H**, może być sygnalizowana poprzez **SMS** i/lub **VOICE** (komunikat głosowy).

Jeżeli w systemie zainstalowany jest syntezer mowy VSR-2, można nagrać do 16 komunikatów głosowych o unikalnej treści.

Chwilowa wartość temperatury, dodawana jest do treści SMS "STAN".



#### Podstawowe właściwości:

- współpraca z systemami: **BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptomaGSM** i przyszłymi z pomiarem temp.
- termostat GSM funkcja sterowania dwustanowego z histerezą (próg +/- 'deadband'),

- przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości **L** lub **H**,
- wartość chwilowa temperatury w SMS „STAN”,
- wykres histogramów temperatury w panelach TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- rejestracja logów temperatury na karcie **SD** w panelu(ach) TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- zakres pomiaru **-20°C** do **+70°C** w tym wykonaniu (maks. chwilowy **+115°C**),
- rozdzielczość i dokładność **1°C** dla BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 3.5,
- rozdzielczość i dokładność **0,5°C** dla OptimaGSM,
- zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym kablem 3m,
- magistrala **maks.20m** dla typowego kabla UTP, CAT5E C=50 pF/m, 1 para:piny 1-3, 2 para:pin 2

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.