



MODUŁ PV 275W SHARP ND-AC275 POLIKRYSTALICZNY

Nr katalogowy: ND-AC275

Producent: Sharp

Czas wysyłki: 24 Godziny

STC Moc maksymalna Pmax [W]: 275

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 39,08

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 31,37

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

590,00 PLN

Opis produktu

SHARP 275 Wp

Moduł polikrystaliczny o mocy 275Wp, dodatnia tolerancja +5% w srebrnej ramie

TYLKO ODBIÓR OSOBISTY !!!!

ND-AC275

Seria ND-AC

275 W

Niezawodne rozwiązanie



Najważniejsze cechy produktu



Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy (0/+5%)



Polikrystaliczne krzemowe moduły fotowoltaiczne



Trwała konstrukcja produktu



Przetestowane i certyfikowane
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730



Klasa bezpieczeństwa II/CE



Klasa zastosowań A



Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego C



Instalacja w orientacji poziomej i pionowej




Technologia 5 busbar

Poprawiona niezawodność

Wyższa sprawność

Zmniejszona rezystancja szeregową



Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.