



Falownik 3kW Huawei Sun2000-3KTL-L1

Nr katalogowy: SUN2000-3KTL-L1

Kod EAN: 5905515610094

Producent: Huawei

Czas wysyłki: 2 dni

DC Napięcie maksymalne (V): 600

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 12,5

AC Moc znamionowa (W): 3000

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

3 660,00 PLN

Opis produktu

Inwerter jednofazowy Huawei Sun2000-3KTL-L1

to wyższe dochody, wydajność na poziomie 98,4%, prosty i łatwy w obsłudze, zintegrowany interfejs magazynowania energii, niska waga 12 kg umożliwia jednoosobowy montaż.

- **Aktywna ochrona:** Ochrona przed łukiem elektrycznym wspierana przez AI
- **Wyższa wydajność:** Do 30% wyższy uzysk energetyczny dzięki optymalizatorom
- **MOC x 2:** System z magazynowaniem energii i optymalizacją

- Rodzaj prądu: DC-to-AC
- Prąd roboczy MPPT DC: 12,5 A
- Znamionowe nap. wejściowe DC: 360V
- Maksymalne napięcie wejściowe DC: 600V
- Prąd zwarcia DC: 18A
- Ilość MMPT: 2
- Znamionowa moc AC: 3000 W
- Prąd wyjściowy AC: 15A

- Wydajność maksymalna: 98,3%
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP65
- Napięcie wejściowe DC: 600 V
- Częstotliwość wejściowa AC50 / 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 220 V / 230 V / 240 V



Specyficzne cechy

- Możliwość podłączenia akumulatora: HUAWEI LUNA2000 5kWh - 30kWh
- Współpraca z optymalizatorem: SUN2000-450W-P; SUN2000-450W-P2; SUN2000-600W-P



Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

- Sieć bezprzewodowa LAN
- Standardowe interfejsy: EthernetRS-485













WLAN-FE-10
SN:HV19A01
10800
REGKEY-TM8F28

FRONT



Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.