



Falownik hybrydowy 3kW Huawei SUN2000-3KTL-M1- HC

Nr katalogowy: SUN2000-3KTL-M1-HC

Kod EAN: 5905515610018

Producent: Huawei

Czas wysyłki: 3 dni

DC Napięcie maksymalne (V): 1100

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 13,5

AC Moc znamionowa (W): 3000

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

5 260,00 PLN

Opis produktu

Inwerter Huawei trójfazowy hybrydowy SUN2000-3KTL-M1-HC

to wyższe dochody, wydajność na poziomie 98,4%, prosty i łatwy w obsłudze, zintegrowany interfejs magazynowania energii, niska waga umożliwia jednoosobowy montaż.

- Rodzaj prądu: DC-to-AC
- Prąd wejściowy: 13,5 A
- Znamionowa moc AC: 4500 W
- Prąd wyjściowy: 5,1 A
- Wydajność maksymalna: 98,3%
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP65

- Napięcie wejściowe DC: 600 V
- Częstotliwość wejściowa AC50 / 60 Hz
- Napięcie wyjściowe (max): 400 V



Specyficzne cechy

- Możliwość podłączenia akumulatora HUAWEI LUNA2000
- Współpraca z optymalizatorem SUN2000-450W-P, SUN2000-600W-P

Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

- Sieć bezprzewodowa LAN
- Standardowe interfejsy: EthernetRS-485













WLAN-FE-10
SN:HV19A01
10800
REGKEY-TM8F26

FRONT



Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.